



g a r s p o r t p e r f o r m a n c e s a f e t y s h o e s

MADE AT WORK
safety shoes collection

safety shoes collection



Certificato ENISO9001:2008 N° 556697

Certificate ENISO9001:2008 N° 556697

Il sistema di gestione della qualità Garsport è certificato da BSI

Garsport Quality System is certified by BSI

GUIDA SINTETICA ALLE NORMATIVE

Tutte le calzature del calzaturificio Garsport sono prodotte nel rispetto dei requisiti essenziali stabiliti dalla Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 in materia di riavvicinamento alle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e del relativo Decreto Legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475.

Le calzature possono essere conformi alla norma EN ISO 20345:2004, EN ISO 20345:2007, EN ISO 20345:2011 che stabilisce le specifiche delle calzature di sicurezza con resistenza all'urto del puntale a 200 J. Essa definisce i requisiti di base del prodotto e quelli supplementari.

In alternativa, le calzature possono essere conformi alla norma EN ISO 20347:2004, EN ISO 20347:2007, EN ISO 20347:2011, che definisce invece le specifiche per calzature da lavoro ad uso professionale.

I requisiti di base si possono così riassumere:

CLASSE I

- **SB – PB – OB** calzatura dotata dei requisiti di base
- **S1 – P1 – O1** come SB/PB/OB integrati da zona chiusa del tallone, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone
- **S2 – P2 – O2** come S1/P1/O1 integrati da penetrazione e assorbimento di acqua
- **S3 – P3 – O3** come S2/P2/O2 integrati da resistenza alla perforazione e suole con rilievi

CLASSE II

- **S4 – P4 – O4** proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone
- **S5 – P5 – O5** come S4/P4/O4 integrati da resistenza alla perforazione e suole con rilievi

GUIDE TO THE NORM

All Garsport footwear are produced according to the EEC instructions 89/686 dated 21st December 1989, concerning the standardisation a legislation of all member countries with regard to individual protection systems and the relative legislative decree dated 4th December 1992, no. 475.

Our footwear can comply with EN ISO 20345:2004, EN ISO 20345:2007, EN ISO 20345:2011, norm that fixes detailed lists of safety footwear with resistance of a steel toe cap at 200 J. It also fixes all the basic requirements of the products and the additional ones.

Alternatively, our footwear can comply with EN ISO 20347:2004, EN ISO 20347:2007, EN ISO 20347:2011 norm that fixes the detailed lists of safety footwear for professional work.

The basic requirements can be summarized as follows:

CLASS I

- **SB – PB – OB** shoe with basic requirements
- **S1 – P1 – O1** like SB/PB/OB integrated by heel area closed, antistatic properties, energy absorption of heel region
- **S2 – P2 – O2** like S1/P1/O1 integrated by water penetration and absorption
- **S3 – P3 – O3** like S2/P2/O2 integrated by resistance to perforation, contoured sole

CLASS II

- **S4 – P4 – O4** antistatic properties, energy absorption of heel region
- **S5 – P5 – O5** like S4/P4/O4 integrated by resistance to perforation, contoured sole

GUIDE SYNTHÉTIQUE AUX RÉGLEMENTATIONS

Toutes les chaussures de sécurité produites par l'usine GARSPORT sont fabriquées conformément aux exigences établies par la Directive 89/686/CEE du 21 Décembre 1989 en matière de rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection individuelle (DPI) et du Décret Législatif du 4 Décembre 1992 n° 475.

Les chaussures peuvent être conformes à la norme EN ISO 20345:2004, EN ISO 20345:2007, EN ISO 20345:2011, qui établit les spécifications des chaussures de sécurité avec embout 200 J. Elle définit les caractéristiques obligatoires du produit et les exigences additionnelles. Comme alternative, les chaussures peuvent être conformes à la norme EN ISO 20347:2004, EN ISO 20347:2007, EN ISO 20347:2011 qui définit les spécifications pour des chaussures de travail à usage professionnel.

Les conditions de base peuvent être résumées de la façon suivante:

CLASSE I

- **SB – PB – OB** chaussures avec caractéristiques de base
- **S1 – P1 – O1** comme SB/PB/OB plus talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon
- **S2 – P2 – O2** comme S1/P1/O1 plus imperméabilité
- **S3 – P3 – O3** comme S2/P2/O2 plus semelle anti-perforation, semelle à crampons

CLASSE II

- **S4 – P4 – O4** propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon
- **S5 – P5 – O5** comme S4/P4/O4 plus semelle anti-perforation, semelle à crampons

MOD. **PRINCE S3** GAR Safety collection

INTRODUZIONE ALLA LINEA RPU

RPU è una tecnologia brevettata per lo stampaggio di poliuretani. Questo innovativo sistema di stampaggio permette di realizzare suole con bassissima densità, prive dei tipici difetti sempre presenti nelle superfici in poliuretano e con una elevatissima definizione nei dettagli.

Un mix che conferisce, al battistrada, un elevatissimo GRIP in ogni condizione e superficie e assicura all'intersuola morbidezza e leggerezza per il massimo comfort.

INTRODUCTION TO THE RPU LINE

RPU is a new patented technology for polyurethane material printing. This innovative printing system allows to produce soles with very low density, without any kind of defects that are usually present on polyurethane surfaces. Thanks to this, it is possible having a very highdefinition even for small details.

This mix grants to the outsole a really performing grip over any kind of ground conditions, and ensures to the midsole the best compromise in terms of softness and lightness for maximum comfort.

INTRODUCTION À LA LIGNE RPU

RPU est une technologie brevetée pour le moulage des polyuréthanes. Ce système innovatif de moulage permet de réaliser des semelles avec une très basse densité, sans les typiques défauts toujours présents sur les surfaces en polyuréthane et avec une définition des détails très élevée.

Un mix qui garanti au fond de la semelle un GRIP très élevé dans toutes les conditions et superficies et qui assure à la semelle douceur et légèreté et le maximum du confort.

MOD. **PRINCE_LOW_S1p** GAR safety collection **NEW!**

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
 Mesh+RPU - Mesh+RPU - Mesh+RPU
 SUOLA | SOLE | SEMELLE
 Full RPU - Full RPU - FULL RPU
 COLORE | COLOR | COLORIS
 Nero/Lime - Black/Lime - Noir/Lime
 Grigio/Royal - Grey/Royal - Gris/Royal
 Lime/Nero - Lime/Black - Lime/Noir



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
 Composito - Composite - Composite
 PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
 Alluminio - Aluminum - Aluminium
 SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE
 Antistatico, estraibile - Antistatic, removable - Antistatique, extraible
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
 38 - 47



MOD. **PRINCE_LOW_S3** GAR safety collection **NEW!**

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
 Microfibra+RPU / Microfiber+RPU / Microfibre+RPU
 SUOLA | SOLE | SEMELLE
 Full RPU - Full RPU - FULL RPU
 COLORE | COLOR | COLORIS
 Turchese/Arancio - Turquoise/Orange - Turquoise/Orange
 Antracite/Rosso - Anthracite/Red - Gris Foncé/Rouge
 Rosso/Grigio - Red/Grey - Rouge/Gris



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
 Composito - Composite - Composite
 PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
 Alluminio - Aluminum - Aluminium
 SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE
 Antistatico, estraibile - Antistatic, removable - Antistatique, extraible
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
 38 - 47



MOD. PRINCE MID S3 GAR safety collection NEW!

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
 Microfibr+RPU / Microfiber+RPU / Microfibre+RPU
 SUOLA | SOLE | SEMELLE
 Full RPU - Full RPU - FULL RPU
 COLORE | COLOR | COLORIS
 Antracite/Rosso – Anthracite/Red – Gris Foncé/Rouge

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
 Composito - Composite - Composite
 PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
 Alluminio - Aluminum - Aluminium
 SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE
 Antistatico, estraibile - Antistatic, removable - Antistatique, extraible
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
 38 - 47



SUOLA CON TECNOLOGIA FULL RPU

Perché scegliere RPU

- Tomaia con sistema RPU: permette l'applicazione di inserti e rinforzi senza la presenza di cuciture, e risulta essere più resistente all'abrasione, pur mantenendo leggerezza inalterate le caratteristiche di leggerezza e flessibilità della tomaia.
- Suola full Rpu: assicura un'elevata resistenza allo scivolamento, ottima leggerezza ed un'efficace assorbimento d'urto. Inoltre, viene stimata una perdita di volume della suola estremamente contenuta: solo 13% dopo un milione di passi.

FULL RPU OUTSOLE TECHNOLOGY

Why choose RPU


- Upper with RPU system: allows insert application and heel/toe counters without any stitching process, makes the upper abrasionresistant and keeps all its flexibility and lightness properties unchanged.
- Full RPU outsole: ensures a really high slipping resistance ratio, optimum lightness and a really effective shock absorbing. Furthermore, it has been estimated a really low outsole volume loss: only 13%, even after one million steps.

FULL RPU SEMELLE TECHNOLOGIE

Pourquoi choisir RPU

- Empeigne avec système RPU: permet l'application d'inserts et renforts sans coutures et est plus résistante à l'abrasion, tout en gardant légèreté et flexibilité de l'empeigne.
- Semelle full Rpu: assure une résistance élevée au glissement, une légèreté optimale et une très efficace absorption du choc. En outre, la perte de volume de la semelle est extrêmement faible: seulement 13% après un million de pas.





INTRODUZIONE ALLA LINEA SAFE OUTDOOR

Quando l'outdoor diventa sicuro. Questo è sicuramente lo slogan che più si addice al nuovo Alpine Route WP S3. Questa calzatura nasce come scarpa da alta montagna, estremamente tecnica, con fodera interna impermeabile e traspirante, suola **Vibram con inserto posteriore per l'attacco del rampone semi-automatico**, e sottopiede di montaggio in nylon rigido, ma è stata declinata anche come prodotto di sicurezza, grazie all'introduzione del puntale anti-schiacciamento in alluminio e della lamina anti-perforazione in composito.

Ideale per tutti gli operatori che operano in condizioni difficili e ad alta quota, e necessitano di un prodotto sicuro che rispetti gli standard richiesti, con tutte le caratteristiche normalmente richieste per il mondo della montagna.

INTRODUCTION TO SAFE OUTDOOR

When Outdoor becomes safe! This is the claim which fits better for the new Alpine Route WP S3. This new product borns as a mountaineer boot, extremely technical, lined with waterproof/breathable material, and cemented with **Vibram outsole with back insert for the semi-automatic crampon attachment** and a stiffer lasting board, but it has been also developed as a safety product, thanks to the introduction of an aluminum toe cap, and a composite anti-perforation last. This boot is the ideal solution for all the operators who work and deal every day with high altitude and difficult muntain conditions, and need a safety product which respects the normative standards, with all the necessary key features normally required for mountaineering.

INTRODUCTION À LA LIGNE SAFE OUTDOOR

Quand l'Outdoor devient Sécurité! C'est le slogan choisi par Garsport pour décrire au mieux le nouveau modèle Alpine Route WaterProof S3. A partir d'une chaussure de haute montagne, réservée aux Alpinistes chevronnés, aux techniques les plus extrêmes, doublure interne imperméable et transpirante, semelle Vibram **avec attache postérieure semi automatique pour les crampons**, semelle intérieure de propreté en nylon rigide, innovation avec une coque à embout en aluminium et une semelle anti perforation composite. Le must pour les professionnels les plus avertis qui opèrent en haute montagne dans des conditions extrêmes et difficiles qui ont besoin d'un produit respectant les standards exigés et toutes les caractéristiques en termes de sécurité et de réglementation.

MOD. ALPINE ROUTE **S3** GAR safety collection **NEW!**

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Crosta scamosciata + Nylon | Suede + Nyon |
Cuir Velour + Nylon
Vibram+Micro - Vibram+Micro - Vibram+Micro
COLORE | COLOR | COLORIS
Giallo/Nero | Yellow/Black | Jaune/Noir

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
SUOLA | SOLE | SEMELLE PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Alluminio - Aluminum - Aluminium
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
39 - 47





MOD. ALASKA S3 GAR Safety collection

INTRODUZIONE ALLA LINEA HEAVY DUTY

Linea di calzature pensata per i lavori più duri, in ambienti particolarmente difficili ed in diverse condizioni atmosferiche, anche fredde. La struttura di questi prodotti è priva di eccessive cuciture, in modo da garantire il massimo del comfort e della durata delle tomaie.

La linea Heavy Duty si compone in diversi modelli con speciali puntali in alluminio, acciaio e composito, e lamine anti-perforazione in composito ed acciaio. Le suole in gomma nitrile, resistono anche alle elevate temperature, ed offrono un elevato grado di aderenza anche sui fondi più difficili e scivolosi.

INTRODUCTION TO HEAVY DUTY LINE

Safety footwear line developed for the toughest works, in particularly difficult environment and with different weather conditions, even if extreme cold.

The structure of these products is made with very few stitchings, in order to ensure maximum comfort and upper durability.

Heavy Duty Line is composed by several styles with different special toecaps in aluminium, steel and composite, with composite or steel anti-perforation lasts. The nitril rubber outsoles resist to the highest temperatures, and offer an optimal grip even on the most difficult and slippery surfaces.

INTRODUCTION À LA LIGNE HEAVY DUTY

Ligne de chaussure conçue pour les travaux les plus durs dans des environnements particulièrement difficiles et dans des différentes conditions météorologiques, même de froid intense. La structure de ces produits est dépourvue de surpiquer de manière à assurer le maximum du confort et aussi la durée des tiges.

La ligne Heavy Duty est composée de différents modèles avec des embouts spéciaux en aluminium, acier et composite et des lames anti-pérforation en composite et acier. Les semelles en caoutchouc nitrile résistent aux plus hautes températures et offrent un coefficient d'adhérence très élevé aussi bien sur des surfaces difficiles et glissantes.

HEAVY DUTY_line

MOD. RHINO MID S3 GAR safety_collection NEW!



technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Pelle pieno fiore - Full Grain leather - Cuir
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU/Gomma - PU/Rubber - PU/Caoutchouc
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero - Black - Noir

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Alluminio - Aluminum - Aluminium
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRIETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD. RHINO MID S3 GAR safety_collection NEW!



technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Pelle pieno fiore - Full Grain leather - Cuir
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU/Gomma - PU/Rubber - PU/Caoutchouc
COLORE | COLOR | COLORIS
Marrone - Brown - Marron

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Alluminio - Aluminum - Aluminium
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRIETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD. RHINO LOW S3 GAR safety_collection NEW!



technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Pelle pieno fiore - Full Grain leather - Cuir
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU/Gomma - PU/Rubber - PU/Caoutchouc
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero - Black - Noir

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Alluminio - Aluminum - Aluminium
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRIETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD. **RHINO LOW S3** GAR safety collection **NEW!**


technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
 Pelle pieno fiore - Full Grain leather - Cuir
 SUOLA | SOLE | SEMELLE
 PU/Gomma - PU/Rubber - PU/Caoutchouc
 COLORE | COLOR | COLORIS
 Marrone - Brown - Marron



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
 Composito - Composite
 PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
 Alluminio - Aluminum - Aluminium
 SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
 Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
 38 - 47

MOD. **COSMOS WR S3** GAR safety collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
 Pelle pieno fiore - Full Grain leather - Cuir
 SUOLA | SOLE | SEMELLE
 PU/Gomma - PU/Rubber - PU/Caoutchouc
 COLORE | COLOR | COLORIS
 Marrone - Brown - Marron



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
 Composito - Composite
 PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
 Acciaio - Steel - Acier
 SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
 Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
 38 - 47

MOD. **ATLANTIC 2011 S3** GAR safety collection


technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
 Pelle pieno fiore - Full Grain leather - Cuir
 SUOLA | SOLE | SEMELLE
 PU/Gomma - PU/Rubber - PU/Caoutchouc
 COLORE | COLOR | COLORIS
 Marrone - Brown - Marron



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
 Acciaio - Steel - Acier
 PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
 Acciaio - Steel - Acier
 SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
 Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
 38 - 47



HEAVY DUTY_line

MOD._ALASKA_2014_S3_GAR_safety_collection NEW!



technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Fiore ingrassato - Waxed leather - Cuir Ciré
SUOLA | SOLE | SEMELLE
Gomma nitrile - Nitril rubber - Caoutchouc Nitrile
COLORE | COLOR | COLORIS
Marrone - Brown - Marron

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Scarpetta estraibile - Removable insock - Chaussant amovible
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



Calzatura con membrana impermeabile
Footwear with water-resistant membrane
Chaussure avec membrane imperméable

MOD._RANGER_WR_S3_GAR_safety_collection NEW!



technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Pelle pieno fiore - Full Grain leather - Cuir
SUOLA | SOLE | SEMELLE
Gomma nitrile - Nitril rubber - Caoutchouc Nitrile
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero - Black - Noir Nero

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Acciaio - Steel - Acier
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD. **ALASKA_2012_WR_S3** OC SYSTEM GA safety collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
 Fiore ingrassato - Waxed leather - Cuir Ciré
 SUOLA | SOLE | SEMELLE
 Gomma nitrile - Nitril rubber - Caoutchouc Nitrile
 COLORE | COLOR | COLORIS
 Nero - Black - Noir

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
 Composito - Composite
 PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
 Composito - Composite
 SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRIETE
 Antistatico - Antistatic - Antistatique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
 38 - 47



Suola OC System

Lavori su ghiaccio, neve o fango? Nessun problema. Garsport ha realizzato la calzatura per te. Potrai lavorare in sicurezza e tranquillità con il nuovo sistema OC System. Applicato sotto alla suola, uno speciale sistema brevettato ti permetterà di applicarlo con una semplice rotazione. Potrai aprirlo e chiuderlo ogni volta che lo desideri e camminare su ogni tipo di superficie. Sistema già collaudato.

OC System Outsole

Do you work on ice, snow or mud? No problem! Garsport designed and produced the right footwear for you. You can work safely now with the new OC System applied on your outsole.

This new special patented system will allow you to apply it with a simple twist. You can also open it and close it according to the type of surface you are walking on. This system has already been tested.

Semelle OC Système

Travaillez-vous dans la glace, la neige ou la boue? Pas de problème! Garsport a conçu et produit la chaussure qu'il vous faut. Dorénavant vous pouvez travailler en toute sécurité avec les semelles intégrant le système OC. Ce nouveau système breveté vous permet de l'appliquer d'une simple rotation. Vous pouvez l'ouvrir ou le fermer selon la surface sur laquelle vous marchez. Ce système a déjà été testé. une calzatura confortevole, leggera, ma allo stesso tempo robusta ed in grado di dare al vostro piede la massima performance.

HEAVY DUTY_line

MOD. WOOD CUTTER WR CR S3 GAR safety collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Pelle pieno fiore - Full Grain leather - Cuir
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU/Gomma - PU/Rubber - PU/Caoutchouc
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero - Black - Noir

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Acciaio - Steel - Acier
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRIETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



INTRODUZIONE ALLA LINEA WOOD CUTTER

La linea Wood Cutter è stata introdotta per coloro che lavorano in condizioni difficili, quali neve, ambienti umidi. Adatta per lavori in ambienti boschivi dove bisogna camminare nei luoghi più impervi, ideale anche per la caccia e la pesca. La robusta suola e lo scafo sono di facile pulizia e sono impermeabili agli agenti esterni. Il Modello Wood Cutter resiste anche al taglio della motosega in classe II.

INTRODUCTION TO WOOD CUTTER LINE

Wood Cutter line has been introduced into Garsport safety footwear range for people who work in very hard weather conditions, such as snow and humidity. Very suitable for forestry where you have to walk on the most impervious tracks, perfect for hunting and fishing as well. A strong outsole and its shell are very easy to clean and resistant to external agents. Our Wood Cutter is a chainsaw model and is Class II tested.

INTRODUCTION À LA LIGNE WOOD CUTTER

La ligne Wood Cutter a été créée pour ceux qui travaillent dans des conditions difficiles, telles que neige, environnements humides. Elle est également adaptée à des travaux dans les bois où il est nécessaire de marcher dans les endroits les plus impraticables, adaptée à la chasse et à la pêche. La semelle robuste et la coque sont facilement nettoyables et sont imperméables aux agents extérieurs. Le modèle bûcheron résiste également à la coupe de la tronçonneuse dans la classe II.

MOD. **CICLONE S3** GAR Safety collection

INTRODUZIONE ALLA LINEA RE-WALK

La linea Re-Walk è stata studiata appositamente per una clientela giovane e dinamica che ama potersi muovere liberamente in tutte le situazioni anche non lavorative.

Il design e i colori di tendenza sono sintetizzati in questa linea esclusiva in grado di soddisfare anche il pubblico più esigente. Leggerezza, comfort e una flessibilità unica nel suo genere sono il segreto di queste calzature.

INTRODUCTION TO RE-WALK LINE

Re-Walk line is specifically designed for young and dynamic people who loves moving freely in all situations even while not working.

Trendy design and colours distinguish this exclusive range created to fully satisfy all workers' needs and especially the most demanding ones. Lightness, comfort and a unique flexibility are the secrets of these shoes.

INTRODUCTION À LA LIGNE RE-WALK

La ligne Re-Walk a été étudiée pour une clientèle jeune et dynamique qui aime pouvoir se déplacer librement dans toutes les situations même en dehors du travail.

Le design et les coloris tendances sont résumés dans cette ligne exclusive en mesure de satisfaire également le public le plus exigeant. Légèreté, confort et une flexibilité unique en son genre sont le secret de ces chaussures.

MOD. GLOBAL MID 2015 **S3** GAR safety_collection **NEW!**



technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Nubuk - Cuir
SUOLA | SOLE | SEMELLE
Gomma nitrile/EVA - Nitril rubber/EVA
Caoutchouc Nitrile/EVA
COLORE | COLOR | COLORIS
Verde - Green - Vert

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD. GLOBAL LOW 2015 **S3** GAR safety_collection **NEW!**



technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Nubuk - Cuir
SUOLA | SOLE | SEMELLE
Gomma nitrile/EVA - Nitril rubber/EVA
Caoutchouc Nitrile/EVA
COLORE | COLOR | COLORIS
Verde - Green - Vert

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD. GLOBAL MID 2015 **S1p** GAR safety_collection **NEW!**



technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Crosta scamosciata - Suede - Cuir velours
SUOLA | SOLE | SEMELLE
Gomma nitrile/EVA - Nitril rubber/EVA
Caoutchouc Nitrile/EVA
COLORE | COLOR | COLORIS
Navy/Rosso - Navy/Red - Navy/Rouge

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD._GLOBAL LOW 2015_ S1p_GAR_safety_collection NEW!

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Crosta scamosciata - Suede - Cuir velours
SUOLA | SOLE | SEMELLE
Gomma nitrile/EVA - Nitril rubber/EVA
Caoutchouc Nitrile/EVA
COLORE | COLOR | COLORIS
Navy/Rosso - Navy/Red - Navy/Rouge

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 46



MOD._CICLONE_ S3_GAR_safety_collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Pelle pieno fiore - Full Grain Leather - Cuir
SUOLA | SOLE | SEMELLE
Gomma nitrile/EVA - Nitril rubber/EVA
Caoutchouc Nitrile/EVA
COLORE | COLOR | COLORIS
Marrone - Brown - Marron

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 46



MOD._TORNADO_ S3_GAR_safety_collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Pelle pieno fiore - Full Grain Leather - Cuir
SUOLA | SOLE | SEMELLE
Gomma nitrile/EVA - Nitril rubber/EVA
Caoutchouc Nitrile/EVA
COLORE | COLOR | COLORIS
Marrone - Brown - Marron

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 46



MOD. SLAVE S1P GAR safety collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Crosta scamosciata - Suede - Cuir velours
SUOLA | SOLE | SEMELLE
Gomma nitrile/EVA - Nitril rubber/EVA
Caoutchouc Nitrile/EVA
COLORE | COLOR | COLORIS
Grigio/Rosso - Grey/Red - Gris/Rouge



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite

SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE

Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique

TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE

38 - 47



1) Re-walk outsole

Special outsole made of a multi-layer nitrile rubber, EVA and nylon reinforcements to give its bottom a maximum toughness, safety, lightness and comfort at the same time.

2) Tread pattern

Its tread pattern is made of nitrile rubber and is oil, acid, hydrocarbon and hro 300° resistant. This pattern has been technically designed to guarantee a perfect grip and safety in all work environments.

3) Midsole

Its midsole is made of EVA, a special foamed, smooth and light material that guarantees an excellent comfort and lightness.

4) Shank

Its shank is a special flexible insert made of nylon and put inside the outsole from the central part of the outsole up to the heel. It guarantees a correct bending and prevent unexpected shock on the central part of your feet. This shank makes your safety shoes comfortable, light, strong and comfortable at the same time. Also, it gives your feet a maximum performance.

5) Pad

It is a special smooth and antistatic insert put inside the outsole bottom which give you a comfortable sensation while walking. Also, it guarantees all footwear antistatic features.

1) Suola re-walk

Speciale suola realizzata a multi stati di gomma nitrilica, EVA e rinforzi in nylon, per offrire la massima tenacità e sicurezza del fondo ma, allo stesso tempo, per offrire leggerezza e confort.

2) Il battistrada

E' realizzato in robusta gomma nitrilica resistente agli oli ed idrocarburi ed alle alte temperature fino a 300 °. Il disegno e' stato tecnica mente studiato per garantire aderenza e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.

3) L'intersuola

E' in E.V.A., uno speciale materiale espanso, morbido e leggero, per garantire la massima leggerezza e comfort della calzatura.

4) Cambrione

Il cambrione e' uno speciale inserto robusto e flessibile in nylon, applicato nella parte centrale della suola fino al tallone, per garantire la corretta flessione della calzatura, e per proteggervi da imprevisti colpi sulla parte centrale del piede. Il tutto per garantirvi una calzatura confortevole, leggera, ma allo stesso tempo robusta ed in grado di dare al vostro piede la massima performance.

5) Pad

Il pad e' uno speciale inserto morbido ed antistatico, inserito nella pianta della suola, allo scopo di dare una sensazione di confort durante la camminata e garantire le caratteristiche antistatiche della calzatura.

1) Semelle Re-Walk

Semelle spéciale fabriquée avec une multicouche de caoutchouc nitrile, des renforcements EVA/NYLON afin d'offrir simultanément un maximum de résistance, de sécurité, de légèreté et de confort.

2) La Semelle

La semelle est réalisée en caoutchouc nitrile résistant à l'huile, à l'acide, aux hydrocarbures et à une haute température de 300°. Cette semelle a été techniquement conçue pour garantir la sécurité dans tous les environnements de travail.

3) Semelle anti perforation

La lame anti-perforation est faite d'E.V.A., une mousse spéciale douce et légère, et ce, afin de garantir confort et légèreté.

4) Tige

La tige a un insert souple et spécial en nylon, appliqué de la partie centrale à la semelle du talon, pour assurer une parfaite flexion de la chaussure et pour protéger contre tout coups imprévus sur la partie centrale du pied. Cette tige rend votre chaussure confortable, légère et résistante tout en assurant un maximum de performance.

5) Semelle De Propreté

C'est une semelle spéciale, douce et antistatique mise sur la semelle d'intérieur qui vous donne une sensation de confort au cours de la marche et vous garantit les caractéristiques des chaussures antistatiques.



MOD. **THOLOSА HERO S1p** GAR Safety collection

INTRODUZIONE ALLA LINEA LIGHT

Collezione ideata per dare massima leggerezza e comfort. Costruite con morbidi pellami, lamina e puntale in composito, sono ideali per lavori nel settore edile e officine meccaniche.

INTRODUCTION TO LIGHT LINE

Collection designed to give maximum lightness and comfort. Made with smooth leather, composite midsole and toecap these shoes are suitable to building and mechanical workers.

INTRODUCTION À LA LIGNE LIGHT

Cette collection est l'idéal pour donner le maximum de légèreté et confort au pied. Fabriquées avec des peaux très douces, lame anti-perforation et embout en composite, ces chaussures sont l'idéal pour les travaux dans les secteurs industriels et de l'usine.

MOD. THOLOSА HERO S1p GAR safety collection **NEW!**

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Crosta scamosciata - Suede - Cuir velours
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU -
Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Grigio - Grey - Gris



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD. THOLOSА HERO S1p GAR safety collection **NEW!**

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Crosta scamosciata - Suede - Cuir velours
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU -
Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Giallo - Yellow - Jaune



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD. CAIRO S1P GAR safety collection **NEW!**

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Crosta scamosciata/Nylon - Suede/Nylon -
Cuir Velours/Nylon
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU - Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero/Giallo - Black/Yellow - Noir/Jaune



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD. **CRYSTAL S1p** GAR_safety_collection **NEW!**

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Crosta scamosciata - Suede - Cuir velours
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU monodensità - PU monodensity -
PU monodensité
COLORE | COLOR | COLORIS
Grigio - Grey - Gris



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD. **CRYSTAL S3** GAR_safety_collection **NEW!**

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Microfibra - Microfiber - Microfibre
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU monodensità - PU monodensity -
PU monodensité
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero - Black - Noir



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE
Antistatico - Antistatic - Antistatique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47





MOD. **SKATE S1p** GAR Safety collection

INTRODUZIONE ALLA LINEA STREET LINE

La linea Street è stata studiata appositamente per una clientela giovane e dinamica che ama potersi muovere liberamente in tutte le situazioni anche non lavorative.

Il design e i colori di tendenza sono sintetizzati in questa linea esclusiva in grado di soddisfare anche il pubblico più esigente. Leggerezza, comfort e una flessibilità unica nel suo genere sono il segreto di queste calzature.

INTRODUCTION TO STREET LINE

Street line is specifically designed for young and dynamic people who loves moving freely in all situations even while not working.

Trendy design and colours distinguish this exclusive range created to fully satisfy all workers' needs and especially the most demanding ones. Lightness, comfort and a unique flexibility are the secrets of these shoes.

INTRODUCTION À LA LIGNE STREET LINE

La ligne Street a été étudiée pour une clientèle jeune et dynamique qui aime pouvoir se déplacer librement dans toutes les situations même en dehors du travail.

Le design et les coloris tendances sont résumés dans cette ligne exclusive en mesure de satisfaire également le public le plus exigeant. Légèreté, confort et une flexibilité unique en son genre sont le secret de ces chaussures.

MOD. AVANT_HERO_MID_S3_GAR_safety_collection NEW!

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
 Microfibr - Microfiber - Microfibre
 SUOLA | SOLE | SEMELLE
 PU bidensità - Double density PU -
 Double densité PU Caoutchouc Nitrile/EVA
 COLORE | COLOR | COLORIS
 Nero - Black - Noir



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
 Composito - Composite
 PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
 Composito - Composite
 SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRIETE
 Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
 38 - 46



MOD. AVANT_HERO_LOW_S3_GAR_safety_collection NEW!

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
 Microfibr - Microfiber - Microfibre
 SUOLA | SOLE | SEMELLE
 PU bidensità - Double density PU -
 Double densité PU Caoutchouc Nitrile/EVA
 COLORE | COLOR | COLORIS
 Nero - Black - Noir



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
 Composito - Composite
 PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
 Composito - Composite
 SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRIETE
 Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
 38 - 46



MOD. SKATE_S1p_GAR_safety_collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
 Microfibr/Crosta scamosciata - Microfibre/Suede
 Microfibre/Cuir velours
 SUOLA | SOLE | SEMELLE
 Vibram Gomma nitrile/EVA - Vibram Nitril rubber/EVA
 Vibram Caoutchouc Nitrile/EVA
 COLORE | COLOR | COLORIS
 Nero/Rosso - Black/Red - Noir/Rouge



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
 Composito - Composite
 PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
 Composito - Composite
 SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRIETE
 Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POIN TURE
 38 - 46



MOD._AVANT_HERO_MID_S1P_GAR_safety_collection **NEW!**

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Crosta scamosciata/Canvas - Suede/Canvas
Cuir velours/Canvas
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU -
Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero/Giallo - Black/Yellow - Noir/Jaune



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 46



MOD._AVANT_HERO_LOW_S1p_GAR_safety_collection **NEW!**

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Crosta scamosciata/Canvas - Suede/Canvas
Cuir velours/Canvas
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU -
Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero/Giallo - Black/Yellow - Noir/Jaune



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 46



MOD._INVASION_S1p_GAR_safety_collection **NEW!**

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Microfibra/Nylon - Microfiber/Nylon
Microfibre/Nylon
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU - Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Grigio/Antracite - Grey/Anthracite - Gris/Gris Foncé



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 46





MOD. 2486 GAR Safety collection

INTRODUZIONE ALLA LINEA STANDARD PLUS

La linea Standard Plus è robusta ed aggressiva adatta a lavoratori duri che vogliono muoversi in estrema sicurezza. Scarpe solide e stabili che però non compromettono la leggerezza e il comfort.

INTRODUCTION TO STANDARD PLUS LINE

Standard Plus line is a strong and aggressive line for tough workers who require extreme safety. Hard-wearing and stable shoes that do not compromise in terms of lightness and comfort.

INTRODUCTION À LA LIGNE STANDARD PLUS

La ligne standard plus est robuste et agressive, elle est adaptée aux travailleurs durs qui veulent se déplacer avec le maximum de sécurité. Des chaussures solides et stables qui ne compromettent pas la légèreté et le confort.

STANDARD PLUS_line

MOD. 2486 MID S3 GAR safety collection NEW!



technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Fiore ingrassato - Waxed leather - Cuir ciré
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU - Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Marrone - Brown - Marron

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Acciaio - Steel - Acier
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD. 2485 LOW S3 GAR safety collection NEW!



technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Fiore ingrassato - Waxed leather - Cuir ciré
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU - Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Marrone - Brown - Marron

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Acciaio - Steel - Acier
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD. 1562 S3 GAR safety collection



technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Fiore stampa dollaro - Full Grain Burton -
Cuir grainé Burton
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU - Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero - Black - Noir

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Acciaio - Steel - Acier
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Acciaio - Steel - Acier
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico - Antistatic - Antistatique
TAGLIA | SIZE RANGE | POIN TURE
35 - 48



MOD. POLACCO 2445 **S3** GAR safety collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Fiore stampa dollaro - Full Grain Burton -
Cuir grainé Burton
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU - Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero - Black - Noir

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Acciaio - Steel - Acier
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Acciaio - Steel - Acier
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE
Antistatico - Antistatic - Antistatique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
36 - 48



MOD. POLACCO 1663 R/S **S3** GAR safety collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Fiore stampa dollaro - Full Grain Burton -
Cuir grainé Burton
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU - Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero - Black - Noir

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 48



MOD. POLACCO 1664 **S3** GAR safety collection **NEW!**

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Fiore stampa dollaro - Full Grain Burton -
Cuir grainé Burton
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU - Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero - Black - Noir

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POIN TURE
38 - 48



SOFT COMPOSITE line



MOD. **3012 S3** GAR Safety collection

INTRODUZIONE ALLA LINEA SOFT COMPOSITE

Collezione ideata per dare massima leggerezza e comfort. Costruite con morbidi pellami, lamina e puntale in composito, sono ideali per lavori nel settore edile e officine meccaniche.

INTRODUCTION TO SOFT COMPOSITE LINE

Collection designed to give maximum lightness and comfort. Made with smooth leather, composite midsole and toecap these shoes are suitable to building and mechanical workers.

INTRODUCTION À LA LIGNE SOFT COMPOSITE

Cette collection est l'idéal pour donner le maximum de légèreté et confort au pied. Fabriquées avec des peaux très douces, lame anti-perforation et embout en composite, ces chaussures sont l'idéal pour les travaux dans les secteurs industriels et de l'usine.

MOD. **3012** **S3** GAR safety collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
 Pelle pieno fiore - Full Grain leather -
 Cuir Pleine fleur
 SUOLA | SOLE | SEMELLE
 PU bidensità - Double density PU - Double densité PU
 COLORE | COLOR | COLORIS
 Marrone - Brown - Marron

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
 Composito - Composite
 PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
 Composito - Composite
 SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRIETE
 Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
 38-47

MOD. **3011** **S3** GAR safety collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
 Pelle pieno fiore - Full Grain leather -
 Cuir Pleine fleur
 SUOLA | SOLE | SEMELLE
 PU bidensità - Double density PU - Double densité PU
 COLORE | COLOR | COLORIS
 Marrone - Brown - Marron

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
 Composito - Composite
 PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
 Composito - Composite
 SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRIETE
 Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
 38 - 47

MOD. **AIR TWIN** **S1P** GAR safety collection **NEW!**

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
 Crosta scamosciata - Suede - Cuir Velours
 SUOLA | SOLE | SEMELLE
 PU bidensità - Double density PU - Double densité PU
 COLORE | COLOR | COLORIS
 Antracite/Grigio - Anthracite/Grey - Gris Foncé/Gris

technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
 Composito - Composite
 PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
 Composito - Composite
 SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRIETE
 Antistatico - Antistatic - Antistatique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POIN TURE
 38 - 47



SOFT COMPOSITE line

MOD. GIOVE **S3** GAR safety collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Pelle pieno fiore - Full Grain leather -
Cuir Pleine fleur
SUOLA | SOLE | SEMELLE
Double densità PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero/Rosso - Black/Red - Noir/Rouge



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite PU bidensità - Double density PU -
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRIETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38-47



MOD. MERCURIO **S3** GAR safety collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Pelle pieno fiore - Full Grain leather -
Cuir Pleine fleur
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU - Double densità PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero/Rosso - Black/Red - Noir/Rouge



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRIETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD. CALIPSO **S1P** GAR safety collection **NEW!**

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Crosta scamosciata/Nylon - Suede/Nylon -
Cuir Velours/Nylon
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU - Double densità PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Grigio - Grey - Gris



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRIETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POIN TURE
38 - 47



MOD. CALIPSO S1P GAR safety collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Crosta scamosciata/Nylon - Suede/Nylon -
Cuir Velours/Nylon
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU - Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Beige



technical reference | inside


LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38-47



MOD. PLANET S3 GAR safety collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Pelle pieno fiore - Full Grain leather -
Cuir Pleine fleur
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU - Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero - Black - Noir



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



MOD. RODEO S3 GAR safety collection

technical reference | outside

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE
Pelle pieno fiore - Full Grain leather -
Cuir Pleine fleur
SUOLA | SOLE | SEMELLE
PU bidensità - Double density PU - Double densité PU
COLORE | COLOR | COLORIS
Nero - Black - Noir



technical reference | inside

LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION
Composito - Composite
PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT
Composito - Composite
SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPETE
Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE
38 - 47



▼ ALUMINUM TOE CAP



- Protezione delle dita contro un urto di 200J
- Toe protection with resistance of 200J
- Protection des doigts contre un choc de 200J

▼ STEEL TOE CAP



- Protezione delle dita contro un urto di 200J
- Toe protection with resistance of 200J
- Protection des doigts contre un choc de 200J

▼ COMPOSITE TOE CAP



- Protezione delle dita contro un urto di 200J maggior leggerezza
- Toe protection with resistance of 200J more lightness
- Protection des doigts contre un choc de 200J plus grand légèreté

▼ STEEL ANTI PERFORATION



- Lamina antiperforazione in acciaio (1100 N)
- Steel midsole with resistance of 1100 N
- Lame antiperforation en acier (1100 N)

▼ COMP ANTI PERFORATION



- Lamina antiperforazione in composito (1100 N) maggior leggerezza
- Composite midsole with resistance of 1100 N more lightness
- Lame antiperforation en composite (1100 N) plus grande légèreté

▼ GENUINE LEATHER



- Tomaia in pelle
- Leather upper
- Empeigne en cuir

▼ MICROFIBRE UPPER



- Tomaia in microfibra
- Microfibre upper
- Empeigne en microfibra

▼ WR WATER PROOF



- Calzatura impermeabile
- Water-proof footwear
- Chaussure imperméable

▼ S3 H2O RESITANT



- Tomaia resistente all'acqua
- Water-resistant upper
- Empeigne résistante à l'eau

▼ SUMMER SHOES



- Calzatura con particolari caratteristiche di traspirabilità indicata per il periodo estivo
- Very breathable footwear suitable for summer season
- Chaussure ayant des caractéristiques particulières de transpirabilité indiquée pour l'été

▼ WELDING PROTECTION



- Protezione contro le scintille da saldatura
- Welding spark protection
- Protection contre les étincelles de soudure

▼ EASY STEP OUT



- Calzatura con gancio a rapido sfilamento
- Footwear with an easy step-out hook
- Chaussure qui se déchausse facilement

▼ WOOD CUTTER



- Protezione al taglio della motosega
- Chainsaw cut protection
- Protege de la tronçonneuse

▼ VIBRAM SOLE



- Suola Vibram
- Vibram outsole
- Semelle Vibram

▼ U.E. ITALIAN DESIGN



- Calzature disegnate in Italia e prodotte all'interno della Comunità Europea
- Footwear designed in Italy and produced in the European Community
- Chaussures dessinées en Italie et produites au sein de la Communauté Européenne

▼ TERMO SYSTEM



- Isolamento dal calore del fondo della calzatura
- Heat isolation of outsole tread pattern
- Isolation de la chaleur du fond de la chaussure

▼ HEAT RESISTANT SOLE



- Calzatura con battistrada resistente a + 300° per contatto (1 minuto)
- Footwear with tread pattern resistant at +300° (1 minute)
- Chaussure avec semelle résistante à + 300° par contact (1 minute)

▼ HIGH SLIP-RESISTANT



- Calzatura con suola ad alta resistenza allo scivolamento
- Footwear with slip-resistant outsole
- Chaussure ayant une semelle hautement résistante au glissement

▼ OIL-ACID RESISTANT



- Calzatura con suola resistente agli oli/acidi
- Footwear with a oil/acid resistant outsole
- Chaussure avec semelle résistante aux huiles/acides

▼ ANTISTATIC



- Calzatura con proprietà antistatiche
- Antistatic footwear
- Chaussure ayant des propriétés antistatiques

▼ TOP LIGHTNESS



- Calzatura ultra leggera
- Very light footwear
- Chaussure ultra légère

▼ METAL FREE



- Calzatura senza parti metalliche
- Metal free footwear
- Chaussure sans parties métalliques

▼ ANTI TORSION



- Calzatura con tallonetta anti-torsione
- Footwear with anti-torsion plastic shank
- Chaussure avec talon anti-torsion

▼ REFLEX ACCESSORIES



- Tomaia con piping e/o accessori in reflex
- Upper with piping and/or accessories in reflex
- Empeigne avec passepoil réflexe



SAFETY TOTEM DISPLAY



RPU TOTEM DISPLAY



GARSPOINT STICKERS



WOODEN DISPLAY



LACES



GARSPOINT ERGO INSOLE



Contact:

Garsport SRL
Via Piave 15
31040 Volpago de Montello (TV)
Italy

info@garsport.it
T +39 0423 870044
F +39 0423 870010

Find us:



www.garsport.it



[facebook.com](https://facebook.com/garsport.srl) 🔍 garsport srl



instagram.com/garsport



[youtube.com](https://youtube.com/garsportchannel) 🔍 garsport channel



MAN AT WORK
safety shoes collection

safety shoes collection